


**salini**  
L'ANIMA DELL'ACQUA

# ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

- технический паспорт
- гарантийный талон

**Кронштейн**



## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ МОНТАЖЕ

### 1 этап

Установка кронштейна на стену с помощью 2х анкеров размером минимум 8x40 либо длиннее. Анкера входят в комплект поставки. Возможна регулировка положения кронштейна по горизонтали относительно стены.

### 2 этап

После установки кронштейна на его верхнюю поверхность наносится герметик и далее устанавливается столешница. Герметик входит в комплект поставки.

#### Допустимая нагрузка на кронштейн до 75 кг.

Столешницы 80 и 100 см. устанавливаются на 2 кронштейна с отступами от краёв столешницы 10 и 20 см. соответственно.

Столешницы 120 и 150 см. устанавливается на 3 кронштейна с отступами от краёв столешницы 5 и 15 см. соответственно + кронштейн по центру столешницы.

В случае асимметричной врезки встраиваемой раковины слева или справа столешницы, по месту рекомендованной установки кронштейна, предлагается дополнительно установить еще 1 кронштейн по центру столешницы.

Раковина Onpa 80 устанавливается на 2 кронштейна, размещение по краям от чаши с отступами от краёв по 5 см.

Раковина Onpa 180 устанавливается на 4 кронштейна: размещение 2 кронштейнов по краям от чаши с отступами от краёв по 5-10 см. + 2 кронштейна по центру раковины, в 5 см. от краёв чаш.

Рекомендованное расстояние между кронштейнами в случае установки столешницы-конструктора или раковины индивидуального размера не более 55 см.

Рекомендованное расстояние между кронштейнами в случае установки раковины ONDA-конструктор индивидуального размера не более 55 см.


### ⚠ Внимание!

Необходимое крепление для установки кронштейна на стену может отличаться от стандартных комплектных креплений - в зависимости от материала, толщины и других характеристик стены, на которую непосредственно будет производиться установка

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

### Кронштейн

40x6x5,5 см



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## От производителя

Организация	ООО «ТД «САЛИНИ»
Модель	
Серийный номер	
Цвет	

Установленное дополнительное оборудование


М.П. \_\_\_\_\_ Дата отгрузки \_\_\_\_\_ Подпись/Ф.И.О \_\_\_\_\_

## Приёмка на центральный склад

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

М.П. \_\_\_\_\_ Дата поступления \_\_\_\_\_ Подпись/Ф.И.О \_\_\_\_\_

## От продавца

Организация \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Дата поступления \_\_\_\_\_ Подпись/Ф.И.О продавца \_\_\_\_\_

## От покупателя

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

Покупатель (доверенное лицо) \_\_\_\_\_ Подпись /Ф.И.О \_\_\_\_\_

## Сведения об установке

Дата установки	№ акта	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Организация

## Сведения по гарантийному обслуживанию и ремонту

Дата установки	№ акта	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Организация

Перечень неисправностей \_\_\_\_\_

Результат устранения \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

## **ГОЛОВНОЙ ОФИС**

Salini SRL  
20122 Italia, Milano, Largo  
Ildefonso Schuster, 1

## **ОТДЕЛ ПРОДАЖ**

+7 800 333 92 58  
info@salini-srl.com

## **ПРОИЗВОДСТВО**

Белгородская область,  
М2 «Крым», 644 км

## **СКЛАД**

г. Москва, «Новомосковский  
технопарк», зона Б, ангар 15



[www.salini-srl.com](http://www.salini-srl.com)